

SPECIFICATIONS

THE PARADOX 323 SHOWER KIT INCLUDES

- TPXTQ23-EM - 2-Way Type T/P Coaxial Valve Trim
- R23-EM - 2-Way Type T/P Coaxial Valve Rough
- R4845-EM - Shower Rail
- R543-EM - 40cm (16") Square Shower Arm
- R488-EM - 20cm (8") Shower Head
- R774-EM - Elbow Supply

WARRANTY

- www.riobel.design



KIT323PXTQ-EM

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only
- R23-EM rough required to complete
- 4 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2) share

FLOW

- 24 L/min, 60psi, 4 bar



WARRANTY

- www.riobel.design



2-Way No Share Type T/P Coaxial Valve Trim

MODELS: TPXTQ23-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Test cap
- Service valves
- G 1/2" male inlets
- Two G 1/2" outlets
- TGS23-EM trim required to complete
- Rough only



WARRANTY

- www.riobel.design



2-Way Type T/P Coaxial Valve Rough

MODELS: R23-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Easy clean
- Multifunction easy clean hand shower
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Rectangular slide bar
- Easy-Glide left cursor

FLOW

- 7.6 L/min, 60psi, 4 bar



WARRANTY

- www.riobel.design



Shower Rail

MODELS: R4845-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- G1/2" male connection
- Square rosette


WARRANTY

- www.riobel.design



40cm (16") Square Shower Arm

MODELS: R543-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- Scale-free
- Swivel
- G1/2" inlet female

FLOW

- 7.6 L/min, 60psi, 4 bar


WARRANTY

- www.riobel.design



20cm (8") Shower Head

MODELS: R488-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- G1/2" female inlet
- G1/2" shank supplied
- Adjustable depth
- G1/2" outlet male



WARRANTY

- www.riobel.design



Elbow Supply

MODELS: R774-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

TECHNISCHE DATEN

DAS DUSCHSYSTEM PARADOX 323 ENTHÄLT

- TPXTQ23-EM - 2-Wege Einbau-Ventil T/P Sichtteil, beide Strahlarten gleichzeitig nutzbar
- R23-EM - 2-Wege Einbau-Ventil T/P UP-Teil
- R4845-EM - Brausestange
- R543-EM - 40cm (16") Kopfbrause quadratisch
- R488-EM - 20cm (8") Kopfbrause
- R774-EM - Wandanschlussbogen

GARANTIE

- www.riobel.design



KIT323PXTQ-EM

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG


- Thermostat/Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen
- Nur Sichtteile
- R23-EM UP-Teil obligatorisch
- 4 Positionen (Aus, 1,1 und 2,2) kann zusammen genutzt werden

DURCHFLUSSMENGE

- 24 L/min, 60psi, 4 bar



GARANTIE

- www.riobel.design



2-Wege Einbau-Ventil T/P Sichtteil ,beide Strahlarten gleichzeitig nutzbar

MODELLE: TPXTQ23-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG

- Prüfkappe
- Service-Ventil
- G 1/2" Verbindung Aussengewinde
- 2 G 1/2" Aussengewindes
- TGS23-EM Zuschneiden erforderlich, um abzuschliessen
- Nur grob



GARANTIE

- www.riobel.design



**2-Wege Einbau-Ventil T/P Sichtteil ,
beide Strahlarten gleichzeitig nutzbar**

MODELLE: R23-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG

- Easy-Clean-Noppen
- Zweistahl-Handbrause
- 150 cm flexibler, doppelwandiger Schlauch mit Drehgelenk und 2 Anschlüssen
- Brausestangenschieber
- "Easy-Glide" Brausehalter

DURCHFLUSSMENGE

- 7.6 L/min, 60psi, 4 bar



GARANTIE

- www.riobel.design



Brausestange

MODELLE: R4845-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG

- G 1/2" Verbindung Aussengewinde
- Rosette eckig


Garantie

- www.riobel.design



Kopfbrause quadratisch 40cm

MODELLE: R543-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG


- Easy-Clean-Noppen
- Drehbar
- G ½" Einlass Innengewinde

DURCHFLUSSMENGE

- 7.6 L/min, 60psi, 4 bar


GARANTIE

- www.riobel.design



20 cm (8") Kopfbrause

MODELLE: R488-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG

- G1/2" Einlass Innengewinde
- G1/2" Adapter im Lieferumfang
- Einstellbare Tiefe
- G1/2" Auslass Aussengewinde



GARANTIE

- www.riobel.design



Wandanschlussbogen

MODELLE: R774-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE KIT DE DOUCHE PARADOX 323 COMPREND

- TPXTQ23-EM - Habillage pour corps à encastrer mitigeur thermostatique 2 voies
- R23-EM - Corps à encastrer pour mitigeur thermostatique 2 voies
- R4845-EM - Barre de douche
- R543-EM - 40cm (16") Bras de douche carré
- R488-EM - 20cm (8") Douche de tête
- R774-EM - Coude de raccordement mural

GARANTIE

www.riobel.design



KIT323PXTQ-EM

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION


- Cartouche thermostatique coaxiale avec clapets anti-retour
- Plaque d'habillage seule
- R23-EM nécessite un corps d'encastrement pour compléter l'installation
- 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées

DÉBIT

- 24 L/min, 60psi, 4 bar



GARANTIE

www.riobel.design



Habillage pour corps à encastrer mitigeur thermostatique 2 voies (T/P : cartouche thermostatique coaxiale avec équilibrage de pression)

MODÈLES: TPXTQ23-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

- Bouchon pour essai
- Robinet d'arrêt
- Connexion mâle G1/2
- 2 G½" sorties
- TGS23-EM garniture requise pour terminer
- Rugueux seulement



GARANTIE

- www.riobel.design



**Habillage pour corps à encastrer mitigeur
thermostatique 2 voies (T/P : cartouche
thermostatique coaxiale avec équilibrage
de pression)**

MODÈLES: R23-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

- Anticalcaire
- Douchette 2 jets
- Flexible de douche double agrafage de 150 cm.
Écrou tournant et 2 clapets anti-retour
- Barre de douche rectangulaire
- Support coulissant, système "Easy Glide"

DÉBIT

- 7.6 L/min, 60psi, 4 bar



GARANTIE

- www.riobel.design



Barre de douche

MODÈLES: R4845-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

- Connexion mâle G1/2
- Rosace carrée


GARANTIE

- www.riobel.design



Bras de douche carré 40 cm

MODÈLES: R543-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION


- Anticalcaire
- Orientable
- Entrée G1/2" femelle

DÉBIT

- 7.6 L/min, 60psi, 4 bar


GARANTIE

- www.riobel.design



20 cm (8") Douche de tête

MODÈLES: R488-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

- Entrée G1/2" femelle
- Raccord mâle-femelle G1/2"
- Profondeur réglable
- Sortie G1/2" mâle



GARANTIE

- www.riobel.design



Coude de raccordement mural

MODÈLES: R774-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

SPECIFICHE

IL KIT DOCCIA PARADOX 323 INCLUDE

- TPXTQ23-EM - Valvola coassiale 2 vie di tipo T/P parte esterna
- R23-EM - Valvola coassiale 2 vie di tipo T/P parte interna
- R4845-EM - Asta doccia
- R543-EM - 40cm (16") Braccio doccia quadrato
- R488-EM - 20cm (8") Soffione
- R774-EM - Raccordo a gomito

GARANZIA

- www.riobel.design



KIT323PXTQ-EM

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

SPECIFICHE

DESCRIZIONE


- Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica/pressione
- Solo parte esterna
- Parte interna necessaria per R23-EM
- 4 posizioni (off, 1, 1+2, 2)

FLUSSO

- 24 L/min, 60psi, 4 bar



GARANZIA

- www.riobel.design



Valvola coassiale 2 vie di tipo T/P parte esterna

MODELLI: TPXTQ23-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


SPECIFICHE

DESCRIZIONE

- Tappo di sicurezza
- Valvola di servizio
- G1/2" congiunzione maschio
- Two G½" uscite
- TGS23-EM trim necessario per completare
- Solo ruvido



GARANZIA

- www.riobel.design



Valvola coassiale 2 vie di tipo T/P parte esterna

MODELLI: R23-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

SPECIFICHE

DESCRIZIONE

- Ugelli facili da pulire
- Doccetta con doppio getto
- Tubo flessibile doccia 150cm con snodo e 2 valvole
- Asta doccia rettangolare
- Cursore sinistro Easy-Glide

FLUSSO

- 7.6 L/min, 60psi, 4 bar



GARANZIA

- www.riobel.design



Asta doccia

MODELLI: R4845-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


SPECIFICHE

DESCRIZIONE

- G1/2" congiunzione maschio
- Rosetta doccia Quadrata


GARANZIA

- www.riobel.design



Braccio doccia quadrato da 40cm

MODELLI: R543-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

SPECIFICHE

DESCRIZIONE


- Ugelli facili da pulire
- Girevole
- G1/2" ingresso femmina

FLUSSO

- 7.6 L/min, 60psi, 4 bar


GARANZIA

- www.riobel.design



20 cm (8") Soffione

MODELLI: R488-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


SPECIFICHE

DESCRIZIONE

- G1/2" ingresso femmina
- Attacco G1/2" in dotazione
- Profondità variabile
- G1/2" uscita maschio



GARANZIA

- www.riobel.design



Raccordo a gomito

MODELLI: R774-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EL KIT DE DUCHA PARADOX 323 INCLUYE

- TPXTQ23-EM - Conjunto embellecedor para cuerpo termostático de 2 vías
- R23-EM - Cuerpo empotrado para mezclador termostático de 2 vías
- R4845-EM - Barra de ducha
- R543-EM - 40cm (16") Brazo de ducha cuadrado
- R488-EM - 20cm (8") Rociador de ducha
- R774-EM - Codo de salida de pared

GARANTÍA

- www.riobel.design



KIT323PXTQ-EM

+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN


- Cartucho termostático coaxial con válvulas anti retorno
- Solo placa embellecedora
- R23-EM cuerpo empotrado requerido para completar la instalación
- 4 posiciones (OFF, 1, 1 y 2, 2) compartidas

Caudal

- 24 L/min, 60psi, 4 bar



GARANTÍA

- www.riobel.design



Conjunto embellecedor para cuerpo termostático de 2 vías (T/P: cartucho termostático coaxial con equilibrador de presión)

MODELOS: TPXTQ23-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

- Tapón de prueba
- Llave de paso
- Conexión macho G1/2"
- Two G½" salidas
- TGS23-EM recorte requerido para completar
- Solo áspero



GARANTÍA

- www.riobel.design



Conjunto embellecedor para cuerpo termostático de 2 vías (T/P: cartucho termostático coaxial con equilibrador de presión)

MODELOS: R23-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

- Anticalcárea
- Ducha de mano 2 jets
- Flexo de ducha reforzado de 150 cm. Tuerca giratoria y 2 válvulas anti retorno
- Barra de douche rectangular
- Soporte deslizante, sistema "Easy Glide"



Caudal

- 7.6 L/min, 60psi, 4 bar



Barra de ducha

MODELOS: R4845-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

- Conexión macho G1/2"
- Florón cuadrado


GARANTÍA

- www.riobel.design



Brazo de ducha cuadrado 40 cm

MODELOS: R543-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN


- Anticalcárea
- Orientable
- Entrada G1/2" hembra

Caudal

- 7.6 L/min, 60psi, 4 bar


GARANTÍA

- www.riobel.design



20 cm (8") Rociador de ducha

MODELOS: R488-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

- Entrada hembra G1/2"
- Racor macho-hembra G1/2"
- Profundidad regulable
- Salida macho G1/2"



GARANTÍA

- www.riobel.design



Codo de salida de pared

MODELOS: R774-EM



+44 (0)1952 221 100
www.riobel.design

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL