

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION


- G1/2" connection flexes
- Supplied with G3/8" adaptor
- Ceramic cartridge
- Silent braided nylon hose
- 2 jet boomerang hand spray system with integrated swivel

### FLOW

- 6.2 L/min, 60psi, 4 bar


### WARRANTY

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)



**Ludik Kitchen Tap with Spray**

MODELS: LK101-EM



+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## TECHNISCHE DATEN

### BESCHREIBUNG


- Flexschläuche ½"
- Adapter G3/8" mitgeliefert
- Keramikkartusche
- Geräuscharmer Nylon-Schlauch
- Zweistrahl "Boomerang" - Handbrausesystem mit integriertem Gelenk

### DURCHFLUSSMENGE

- 6.2 L/min, 60psi, 4 bar


### GARANTIE

- www.riobel.design



### Ludik Küchenarmatur mit Schlauchbrause

MODELLE: LK101-EM



+44 (0)1952 221 100  
www.riobel.design

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DESCRIPTION


- Conexión de G1/2"
- Adaptateur G3/8" inclus
- Cartouche céramique
- Flexible en nylon tressé silencieux
- Douchette 2 jets avec système Boomerang et écrou tournant

### DÉBIT

- 6.2 L/min, 60psi, 4 bar


### GARANTIE

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)



### Mitigeur de cuisine Ludik avec douchette

MODÈLES: LK101-EM



+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## SPECIFICHE

### DESCRIZIONE


- G1/2" tubi flessibili
- Adattatore G3/8" incluso
- Cartucce a disco ceramico
- Tubo estraibile silenzioso in nylon trecciato
- Doccetta doppio getto con sistema boomerang e snodo integrato

### FLUSSO

- 6.2 L/min, 60psi, 4 bar


### GARANZIA

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)



## Rubinetto cucina Ludik con doccetta

MODELLI: LK101-EM



+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DESCRIPCIÓN


- Conexión de G1/2"
- Adaptador G3/8" incluido
- Cartucho cerámico
- Flexo de nylon trenzado silencioso
- Ducha 2 jets con sistema Boomerang y tuerca giratoria

### CAUDAL

- 6.2 L/min, 60psi, 4 bar


### GARANTÍA

- [www.riobel.design](http://www.riobel.design)



### Grifo monomando de cocina Ludik con ducha

MODELOS: LK101-EM



+44 (0)1952 221 100  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL